

Załącznik doboru opraw dla etapu 4.

L.p.	Gostynin	Opis położenia (ulica)		Nr stacji trafo		ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	AMPERA MINI 5236 16 350mA 18.2W 426592	AMPERA MINI 5102 16 500mA 26.1W 404522	AMPERA MINI 5236 16 500mA 26.1W 426592	AMPERA MINI 5136 16 700mA 36.1W 404592	AMPERA MINI 5238 16 700mA 36.1W 426632	AMPERA MINI 5236 16 850mA 44W 426592	AMPERA MINI 5238 16 850mA 44W 426632	AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592	AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632	AMPERA MINI 5234 24 850mA 65W 426552	AMPERA MINI 5238 24 900mA 69W 426632	AMPERA MIDI 5098 48LED 700mA 100W 403912	AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912	KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40	Suma opraw odcinka	suma mocy opraw	suma mocy opraw
	OZNACZENIE OPRAW NA RYS.							A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2			
	Moc oprawy (W)							18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	44	44	53	53	65	69	100	100	29	35	35	szt.	W	kW
1	Gerwatowskiego	S4-1238	ME5	12szt syt.nr25						12														12	313	0,313
2	Hubalczyków	S4-1238	ME5	15szt syt.nr30				15																15	273	0,273
3	Marii Wittek	S4-1238	ME5	3szt syt.nr76				3																3	55	0,055
4	HDK	S4-1238	ME5	5szt syt.nr29				5																5	91	0,091
5	POM	S4-125	ME5	6szt syt.nr100	2szt syt.nr7					6	2													8	229	0,229
6	Czapskiego	S4-1231	ME4	18szt syt.nr16									18											18	792	0,792
7	Ostatnia	S4-132		28 szt.źródła LED																		28		28	980	0,980
8	Żytnia	S4-1330	ME5	6szt syt.nr150				6																6	109	0,109
9	Fabiszewskiego	S4-1330	ME5	7szt syt.nr23				7																7	127	0,127
10	Wesoła	S4-1919	ME5	5szt syt.nr122				5																5	91	0,091
11	Wyspiańskiego	S4-1919	ME5	6szt syt.nr129				6																6	109	0,109
12	Konopnickiej	S4-1919	ME5	8szt syt.nr43				8																8	146	0,146
13	Żeromskiego	S4-1919	ME6	7szt syt.nr142				7																7	127	0,127
14	Prusa	S4-1919	ME5	8szt syt.nr102						8														8	209	0,209
15	Fabiszewskiego	S4-802	ME5	2szt syt.nr23				2																2	36	0,036
16	Wesoła	S4-802	ME5	5szt syt.nr122				8																8	146	0,146
17	Leśna	S4-802	ME5	11szt syt.nr70						11														11	287	0,287
18	Żytnia	S4-802	ME5	2szt syt.nr150				2																2	36	0,036

Załącznik doboru opraw dla etapu 4.

L.p.	Gostynin	Opis położenia (ulica)	Nr stacji trafo		ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	AMPERA MINI 5236 16 350mA 18.2W 426592	AMPERA MINI 5102 16 500mA 26.1W 404522	AMPERA MINI 5236 16 500mA 26.1W 426592	AMPERA MINI 5136 16 700mA 36.1W 404592	AMPERA MINI 5238 16 700mA 36.1W 426632	AMPERA MINI 5236 16 850mA 44W 426592	AMPERA MINI 5238 16 850mA 44W 426632	AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592	AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632	AMPERA MINI 5234 24 850mA 65W 426552	AMPERA MINI 5238 24 900mA 69W 426632	AMPERA MIDI 5098 48LED 700mA 100W	AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912	KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40	Suma opraw odcinka	suma mocy opraw	suma mocy opraw
	OZNACZENIE OPRAW NA RYS.						A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2			
	Moc oprawy (W)						18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	44	44	53	53	65	69	100	100	29	35	35	szt.	W	kW
19	Kolejowa	S4-820	ME5	7szt syt. Nr40							7												7	253	0,253
20	Kraśnica	S4-820	ME5	9szt syt. Nr54					9														9	235	0,235
21	Armii Krajowej	S4-903	ME4	20szt syt. Nr 7						20													20	722	0,722
22	Dmowskiego	S4-903	ME5	2szt syt. Nr18					2														2	52	0,052
23	Legionów Polskich	S4-903	ME5	8szt syt. Nr68	1szt syt. Nr126						8				1								9	342	0,342
24	Wojska Polskiego	S4-903	ME4	5szt syt, nr126	2szt syt nr1										5		2						7	403	0,403
25	18-go Stycznia	S4-903	ME4	11szt syt. Nr 1	1szt syt. nr126 1szt syt. Nr97 1szt syt. Nr18				1						1		11		1				14	938	0,938
26	Reja	S4-903	ME5	7szt syt. Nr6					7														7	183	0,183
27	Klonowa	S4-907	ME5	4szt syt. Nr37					4														4	104	0,104
28	Akacyjowa	S4-907	ME5	5szt syt. Nr 6					5														5	131	0,131
29	Konopnickiej	S4-907	ME5	3szt syt.nr44					3														3	78	0,078
30	Lipowa	S4-907	ME5	3szt syt.nr73					3														3	78	0,078
31	Żeromskiego	S4-907	ME5	7szt syt.nr143					3														3	78	0,078
32	Wierzbowa	S4-907	ME5	6szt syt.nr124					6														6	157	0,157
33	Kochanowskiego	S4-925	ME5	6szt syt. Nr39					6														6	157	0,157
34	Jagiellończyka	S4-925	ME5	7szt syt. Nr32					3														3	78	0,078
35	Kochanowskiego	S4-926	ME5	11szt sytNr 39					11														11	287	0,287
36	Leśna	S4-926	ME5	11szt syt.nr70					11														11	287	0,287
37	Prusa	S4-926	ME5	8szt syt.nr102					8														8	209	0,209

Załącznik doboru opraw dla etapu 4.

[illegible]