
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Street workout przy ul. Polnej w Gostyninie
ADRES INWESTYCJI: Gostynin, ul. Kutnowska dz nr ewid. 4005, 4007
NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTA GOSTYNINA
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

DATA OPRACOWANIA: 2018-04-09

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa street workout przy ul. Polnej w Gostyninie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa street workout przy ul. Polnej w Gostyninie					
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,013	ha	0,013	
				RAZEM	0,013
2 d.1	KNCK-1 0706-03	Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		20,85	m	20,850	
				RAZEM	20,850
3 d.1	KNCK-1 0705-05	Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		106,65	m2	106,650	
				RAZEM	106,650
4 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		126 * 0,2	m3	25,200	
				RAZEM	25,200
6 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		127	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
2		Dostawa i montaż urządzeń			
7 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elem. street workout	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elem. skatepark tablice z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Nawierzchnia piaskowa			
12 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
13 d.3	KNR 2- 310402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		45 * 0,2 * 0,3	m3	2,700	

Budowa street workout przy ul. Polnej w Gostyninie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,700
14 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
15 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		460	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
16 d.3	KNK 2-06 0106-02 analogia	Warstwa odcinająca z piasku. Grubość 30 cm	m3		
		126 * 0,3	m3	37,800	
				RAZEM	37,800