

## **DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

<https://mosirgostynin.pl/>.

Strona internetowa została zaprojektowana po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji strony: 2023-01-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

### **STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ**

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzone są teksty bezpośrednio na stronie.

Serwis zawiera niektóre dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.

1. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
2. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
3. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

### **DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ**

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego.

Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony, to 2021-08-31.

### **INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Grzegorz Maciejewski e-mail: [biuro@mosirgostynin.pl](mailto:biuro@mosirgostynin.pl)

Kontaktować można się dzwoniąc pod nr tel. 24 235 33 97.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

### **INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich <http://www.rpo.gov.pl/>). Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa E-mail: [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl), telefon: 800 676 676

## **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

### **STADION MOSiR w Gostyninie ul. Sportowa 1**

#### **1. Opis dostępności wejścia do budynku:**

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

#### **2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:**

Budynek nie posiada windy – dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

**3. Opis dostosowań:** Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w recepcji po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się przy boisku Orlik.

#### **4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:**

Parkingi przy budynku są ogólnodostępne z oznakowanymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami.

**5. Informacja o dostępności obiektu:** Teren wokół budynku i trybuny piłkarskiej-głównej, jest utwardzony i ma powierzchnię asfaltową, dostosowaną do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami, pozbawioną krawężników i progów.

**6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:** Brak ograniczeń. Do budynku na poziomie parteru można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

**7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:** Brak takiej możliwości.

**8. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:** W przypadku braku dostępu osoby ze szczególnymi potrzebami, do konkretnego celu obsługi klienta w Ośrodku, istnieje możliwość zejścia pracownika na parter. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego (tj. tel. 24 235 33 97), znajduje się na drzwiach wejściowych.

**9. Informacje dodatkowe:** W budynkach MOSiR-u brak jest ułatwień, typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

### **HALA SPORTOWA MOSiR ul. Kutnowska 7**

**1. Hala MOSiR** znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego.

**2. Jest to budynek parterowy**, do którego wejście możliwe jest z dwóch stron. W przypadku wejścia głównego drzwi są dwuskrzydłowe. Do wejścia prowadzą schody, co uniemożliwia swobodny dostęp osób ze szczególnymi potrzebami.

**3. W przypadku wejścia bocznego** drzwi są jednoskrzydłowe. Do wejścia bocznego prowadzi

podjazd, co umożliwia swobodne wejście osób ze szczególnymi potrzebami.

Nad wejściem bocznym, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby: niewidome i słabowidzące. W przypadku braku dostępu osoby ze szczególnymi potrzebami do konkretnego celu obsługi klienta w Hali sportowej, istnieje możliwość wykonania telefonu ( tj. 24 235 33 97) do pracownika obsługującego halę. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego, znajduje się na drzwiach wejściowych.

4. Korytarze w hali są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami. Podłogi są antypoślizgowe.

5. Na parterze budynku znajduje się: WC oraz łazienka, przystosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed muszlą i umywalką zapewniona jest powierzchnia do swobodnego manewru o rozmiarach 150 cm x 150 cm. Baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki są instalowane w zasięgu rąk osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Dla osób ze szczególnymi potrzebami, dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

7. Parking przy budynku jest ogólnodostępny z oznakowanymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem pomieszczeń szatni oraz boiska głównego wraz z trybunami dla widzów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych (lub w druku powiększonym) dla osób: niewidomych i słabowidzących.

10. W budynku hali nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego.

## **BUDYNEK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ ul. Kutnowska 7a**

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy schodach zewnętrznych wejściowych znajduje się platforma do przemieszczania osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy parkingu znajduje się dzwonek przywołujący obsługę platformy.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada windę – dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Opis dostosowań:

Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne posiadają oznaczenia taśmą żółto-czarną /przyklejone na podstopniach/. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się w kasie obiektu. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w korytarzu.

4. Informacje dodatkowe:

Pływalnia posiada dodatkową szatnię wraz z natryskiem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W hali basenowej osoby ze szczególnymi potrzebami mają do dyspozycji akcesoria do: utrzymania się na powierzchni wody, nauki pływania jak i również asekuracji podczas korzystania z basenu.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Brak możliwości wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem na basen i pomieszczeń basenowych.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Brak takiej możliwości.

8. W budynku brak jest ułatwień, typu: informacje głosowe czy pętle indukcyjne

Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

9. Pracownicy Pływalni są przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

## **TRZY KOMPLEKSY BOISK „ORLIK 2012” :**

**ul.Bema 23, Ozdowskiego 2, ul.Sportowa 1 ;**

z zapleczem sanitarno-szatniowym, czynne od marca – do listopada, w godz.15.00-21.00.

W okresie wakacyjnym: czynne od godz.10.00-21.00.

1. Wejście główne do budynku, zapewnia swobodny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami (bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych).
2. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika /dot.Orlika-Stadion/,
3. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika po prawej stronie od wejścia głównego /dot.Orlika SP 3/,
4. Punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu dla Animatora Orlika na wprost wejścia głównego /dot.Orlika SP 1/.
5. Parkingi przy obiektach, są ogólnodostępne bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami .
- 6.Teren wokół budynku i szatni jest utwardzony. Ma powierzchnię kostki brukowej (pozbawioną krawężników i progów), dostosowaną do poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami .
7. Na teren Orlików, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z wyłączeniem boisk sportowych).
8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
9. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
10. W przypadku braku dostępu osoby ze szczególnymi potrzebami, do konkretnego celu obsługi klienta kompleksu boisk „Orlik 2012”, istnieje możliwość wykonania telefonu ( tj. 24 235 33 97) do pracownika obsługującego Orlik. Kartka z informacją numeru telefonu kontaktowego, znajduje się na wszystkich drzwiach wejściowych do budynków.