



BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, tel. 24 236 07 10

www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, 27 czerwca 2025 r.

K.6220.1.2025

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Daniela Chlebowskiego, pełnomocnika Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9 w Gostyninie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów styropianu na terenie zakładu Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9 w Gostyninie

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 - b) Prace należy prowadzić w porze dziennej.
 - c) Wykonać szczelne połączenia między kruszarką, a silosami magazynowymi.
 - d) Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynować na utwardzonym podłożu.
 - e) Odpady magazynować w sposób selektywny.
 - f) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
 - g) Przetwarzać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.
- III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Izolbet Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kowalskiej 9 w Gostyninie, reprezentowanego przez Daniela Chlebowskiego, z dnia 21.03.2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów styropianu na terenie zakładu Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9 w Gostyninie.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2025 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

Do wniosku załączone były dokumenty wymienione w art. 74 ustawy ooś.

W przedmiotowej sprawie liczba stron nie przekracza 10, zatem nie ma zastosowania art. 74 ust. 3 ustawy ooś ani art. 49 kpa.

W toku prowadzonego postępowania, na etapie screeningu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił o opinię do właściwych organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem z dnia 15.05.2025 r. (wpływ 16.05.2025 r.) znak ZNS.9022.2.18.2025.ASK poinformował Organ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 16.05.2025 r. znak WK.ZZŚ.4901.91.2025 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 19.05.2025 r. (wpływ 20.05.2025 r.) znak WOOŚ-I.4220.554.2025.ML zajął stanowisko, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina zawiadomieniem z dnia 26.05.2025 r. poinformował Strony o zakończonym postępowaniu dowodowym, możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejących budynków produkcyjno-magazynowych Izolbet Sp. z o.o. w województwie mazowieckim, powiecie gostynińskim, w mieście Gostynin przy ul. Kowalskiej 9, na działkach o numerach ewidencyjnych 436/1 i 436/6, o łącznej powierzchni 1,2145 ha.

Działki o nr ewid. 436/1 i 436/6 są objęte ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina zatwierdzonego Uchwałą nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r. Zlokalizowane są na obszarze o wiodącej funkcji produkcyjno-magazynowej, potencjalnie uciążliwej dla środowiska, oraz obszarze o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych w postaci styropianu na terenie zakładu Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9 w Gostyninie.

Przedsięwzięcie znajdować się będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Drzesno PLH140058, znajduje się w odległości ok. 8,5 km od planowanej inwestycji.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na terenie istniejącego zakładu. W ramach inwestycji planowany jest montaż linii do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w postaci styropianu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie istniejących budynków produkcyjno-magazynowych. Dokoła zakładu położone są tereny przemysłowe oraz rolnicze. Na działce przeznaczonej pod inwestycję nie występują drzewa, krzewy i inna cenna przyrodniczo roślinność. Planowana inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najprostszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią istotne oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca planuje realizację inwestycji w istniejącym budynku, w związku z czym przedsięwzięcie nie spowoduje przekształcenia ani zmiany sposobu wykorzystania terenu. Uciążliwość związana z hałasem w związku z pracami montażowo-budowlanymi będzie ograniczona do terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie przemysłowym. Najbliższy teren chroniony akustycznie zlokalizowany jest w odległości ok. 150 m w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace należy prowadzić w porze dziennej. Do realizacji będą używane maszyny i urządzenia sprawne technicznie.

Głównym źródłem emisji substancji do powietrza podczas realizacji inwestycji będzie sprzęt budowlany. Z tego typu urządzeń będzie występowała emisja nieorganizowana, ale ze względu na planowany zakres prac oraz przejściowy charakter robót należy uznać, iż ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. Wszystkie powstające podczas realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez firmę wykonawczą realizującą inwestycję w ramach posiadanych przez nią pozwoleń. Podczas robót budowlanych wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne, w tym możliwość korzystania z sanitariatów znajdujących się na terenie zakładu. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z powstaniem istotnych źródeł hałasu podczas eksploatacji. Ze względu na lokalizację inwestycji wewnątrz istniejącego budynku, inwestycja nie będzie miała wpływu na wzrost ujemnego oddziaływania na tereny

chronione akustycznie. Zgodnie z informacją podaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, eksploatacja linii do przetwarzania tworzyw sztucznych nie będzie związana z emisją substancji do powietrza, w związku z powyższym nie spowoduje powstania nowych źródeł emisji do powietrza. Źródłami nieorganizowanej emisji substancji do powietrza są pojazdy samochodowe poruszające się po terenie Zakładu. Planowana inwestycja nie będzie związana ze wzrostem zużycia paliw przez te pojazdy. Nie będzie również związana ze wzrostem zużycia gazu ziemnego na cele grzewcze i technologiczne, ani nie będzie związana z wytwarzaniem ścieków przemysłowych. Planowane przedsięwzięcie wpłynie jedynie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną około 10 MWh/rok. Ponadto planowana inwestycja nie będzie związana ze wzrostem wydajności instalacji do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych.

Wody z dachów wprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego, natomiast wody z dróg i parkingów wprowadzane są do rowu melioracyjnego po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, zlokalizowanych na terenie sąsiedniej firmy.

Powstające podczas eksploatacji odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie Zakładu, w przeznaczonych do tego celu wiatach magazynowych o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru. Magazynowanie odpadów będzie dostosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem pojemników lub kontenerów.

Transport do Zakładu odpadów do przetworzenia będzie odbywał się transportem samochodowym. W procesie przetwarzane będą odpady styropianowe w postaci sprasowanych bloków lub luźnej dostarczanych w big-bagach. Odpady przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w hali produkcji styropianowych płyt izolacyjnych na utwardzonym podłożu. Pokruszone odpady za pomocą rurociągów będą przesyłane do dedykowanych silosów. Połączenie między planowaną do montażu kruszarką a silosami magazynowymi wykonane zostanie jako szczelne.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200015278887 – Rakutówka do Olszewi.

W/w JCWP jest naturalną częścią wód, monitorowaną, której stan (ogólny) określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są: OWO, przewodność, makrobezkręgowce. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: benzo(a)piren, bromowane difenyloetery, rtęć. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP Rakutówka do Olszewi jest dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje troficzne (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne), presje zasilające (ścieki przemysłowe i komunalne), presje hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe) oraz presje chemiczne.

Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, której odstępstwo polega na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w perspektywie do 2027 r. Ponadto wyznaczono dla niej derogację na podstawie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, której odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w).

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, że rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji szkodliwych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona ilościowo.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 – Subniecka warszawska.

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 02.06.2025 r. Sławomir Wolfram, reprezentujący Jarosława Palczewskiego, złożył sprzeciw, wnosząc o odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia lub zobowiązanie inwestora do sporządzenia pełnego raportu oddziaływania na środowisko, uwzględniającego wpływ na zdrowie ludzi, ryzyko pożarowe oraz uszczegółowienie wpływu na jakość powietrza i wód.

Po przeanalizowaniu zebranych materiałów z uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz argumentów podnoszonych przez Sławomira Wolframa Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie autora karty informacyjnej przedmiotowa inwestycja będzie spełniać podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza oraz nie pogorszy warunków życia i zdrowia ludzi, pod warunkiem realizacji planowanych rozwiązań, które były przedmiotem oceny w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zarówno w fazie eksploatacji, realizacji i likwidacji przy zachowaniu odpowiednich technik przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127 a § 1).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2).

Otrzymują:

1. Daniel Chlebowski – pełnomocnik Izolbet Sp. z o.o.
2. Dober Sp. z o.o.
3. Sławomir Wolfram – pełnomocnik Jarosława Palczewskiego
4. Henryk Motyl
5. Barbara Motyl
6. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych SA
8. Gmina Miasta Gostynina – Wydz. ZON w/m
9. a/a K

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
4. Starostwo Powiatowe w Gostyninie

*do decyzji K.6220.1.2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięciami polegającego na przetwarzaniu odpadów styropianu na terenie zakładu
Izolbet Sp. z o.o. ul. Kowalska 9 w Gostyninie.*

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejących budynków produkcyjno-magazynowych Izolbet Sp. z o.o. w województwie mazowieckim, powiecie gostynińskim, w mieście Gostynin przy ul. Kowalskiej 9, na działkach o numerach ewidencyjnych 436/1 i 436/6, o łącznej powierzchni 1,2145 ha.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych w postaci styropianu. Celem inwestycji jest dostosowanie linii formowania bloków wraz z dozowaniem surowców umożliwiając montaż linii do przetwarzania tworzyw sztucznych w postaci styropianu. Planowana inwestycja realizowana będzie wewnątrz istniejącego budynku – hali produkcji styropianu.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- a) montaż linii do przetwarzania tworzyw sztucznych w postaci styropianu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną złożoną z:
 - kruszarki z systemem dozowania odpadu oraz systemem transportu kruszywa do silosów magazynowych (system będzie wyposażony w system sterowania kolejnością napełnienia silosów i zabezpieczeniem przed przesypaniem),
 - 2 nowych silosów magazynowych regranulatu styropianu (pokruszonych odpadów styropianu),
 - układu transportu kruszywa z silosów magazynowych do silosu operacyjnego regranulatu,
- b) wymianę obecnego układu dozowania, odpylania i mieszania kruszywa oraz spienionego polistyrenu do blokformy na system nowoczesny, bardziej precyzyjny (układ czynnego odpylania granulatu i regranulatu),
- c) modernizację systemu sterowania i archiwizacji danych z blokformy (1 panel sterujący) – umożliwiający przesłanie danych z produkcji tj. danych dla samego bloku jak i parametrów ustawienia urządzenia,
- d) dostawę i montaż urządzenia drukującego do oznaczania bloków,
- e) wymianę silosu przed blokformą na mniejszy (objętość surowca na 1,5 bloku) – bardziej precyzyjne mieszanie dozowanego kruszywa oraz spienionego polistyrenu do blokformy.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na ponownym wykorzystaniu w produkcji styropianowych płyt izolacyjnych regranulatu pozyskanego z odpadów styropianu. Dozowanie surowców do blokformy zakłada dodawanie spienionego polistyrenu oraz regranulatu (w tym odpadów) w ilościach max. do 50% wykonywanych wyrobów.

Planowana inwestycja nie będzie związana ze wzrostem wydajności instalacji do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych.

Na terenie zakładu prowadzony będzie proces przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

W/w proces obejmie mielenie, demontaż, sortowanie, kruszenie, rozdrabnianie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 – R11.

Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci styropianu wynosić będzie:

- do 2 Mg/dzień,
- do 500 Mg/rok.

Transport odpadów do zakładu, będzie prowadzony przy pomocy transportu samochodowego. W procesie przetwarzane będą odpady styropianowe w postaci sprasowanych bloków lub luźnej dostarczanych w big-bagach. Odpady przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane w wyznaczonym miejscu w hali produkcji styropianowych płyt izolacyjnych na utwardzonym podłożu. Jednorazowo w hali planuję się magazynowanie (w strefie magazynowej) 3 Mg surowca. Do transportu między obiektami będą wykorzystywany wózek widłowy spalinowy

Odpady po dostarczeniu do zakładu będą następnie kierowane za pomocą wózka widłowego na kruszarkę, gdzie zostaną rozdrobnione. Pokruszone w kruszarce odpady za pomocą rurociągów będą przesyłane do 6 dedykowanych silosów na regranulat, skąd sukcesywnie będą wprowadzone do procesu produkcji bloków. Połączenia między planowaną do montażu kruszarką a planowanymi do montażu silosami magazynowym wykonane zostaną jako szczelne.

Odpady styropianowe poddawane przetworzeniu będą odpadami powstałym ze styropianu budowlanego, które to odpady będą czysta, tj. wolne od zanieczyszczeń innymi materiałami np. klejami, zaprawami, odpadami komunalnymi itd.

W celu prowadzenia automatycznego znakowania wykonanych wyrobów instalacja produkcją styropianowych płyt izolacyjnych zostanie wyposażona w urządzenie drukujące do oznaczania bloków. Nadruk będzie zawierać: rodzaj bloku, datę produkcji oraz kod QR).

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, polegające na rozpoczęciu przetwarzania odpadów styropianowych, nie wpłynie na obecnie eksploatowaną instalację do produkcji suchych mieszanek budowlanych, instalację do produkcji mas hydroizolacyjnych oraz na instalację do produkcji mas akrylowych – procesy i wydajność instalacji nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Wprowadzenie do procesu przetwarzania odpadów na instalacji do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych nie wpłynie na obecny czas pracy instancji – czas pracy pozostanie taki jak obecnie.

Czas pracy instalacja do produkcji suchych mieszanek budowlanych, instalacji do produkcji mas hydroizolacyjnych oraz na instalacji do produkcji mas akrylowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Przywóz surowców i wywóz produktów, prowadzony będzie tak jak obecnie transportem samochodowym wyłącznie w porze dnia od poniedziałku do piątku.