



BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, tel. 24 236 07 10

www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, 28 lipca 2025 r.

K.6220.2.2025

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Reszkowskiego, pełnomocnika Powiatu Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 13 w Gostyninie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1417W – ul. Kościuszkowców w Gostyninie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami gminnymi i skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 581

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 - 2) Prace należy prowadzić w porze dziennej.
 - 3) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 4) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.
 - 5) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

- 6) Wodę na potrzeby socjalne oraz budowlane dostarczać na plac budowy beczkownikami lub pobierać z sieci wodociągowej.
 - 7) Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych). Zbiorniki systematycznie opróżniać, nie dopuszczając do ich przepełnienia, przez uprawnione podmioty.
 - 8) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo na pobocza, a następnie do rowów drogowych. Odprowadzanie w/w wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód.
 - 9) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
 - 10) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
 - 11) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі, rowy melioracyjne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 - 12) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
 - 13) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 - 14) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w/w formy ochrony przyrody.
 - 15) W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 - 16) Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym).
 - 17) Podczas prowadzenia prac, w razie konieczności wykonania wykopów, należy zabezpieczyć je w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
 - 18) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym paków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii, po wcześniejszej opinii o braku lęgów.
- III.** Charakterystykę przedsięwzięcia określa Załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Powiatu Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 13 w Gostyninie, reprezentowanego przez Tomasza Reszkowskiego, z dnia 07.04.2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1417W – ul. Kościuszkowców w Gostyninie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami gminnymi i skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 581.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Do wniosku załączone były dokumenty wymienione w art. 74 ustawy ooś.

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem ma zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania, na etapie screeningu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił o opinię do właściwych organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem z dnia 19.05.2025 r. (wpływ 20.05.2025 r.) znak ZNS.9022.2.19.2025.ASK poinformował Organ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 22.05.2025 r. (wpływ 23.05.2025 r.) znak WK.ZZŚ.4901.100.2025 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16.06.2025 r. (wpływ 17.06.2025 r.) znak WOOS-I.4220.603.2025.MKA.2 zajął stanowisko, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Gostynin nie wydał opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (doręczony w dniu 09.05.2025 r.). W związku z powyższym uznaje się to za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Gostynina w dniu 07.07.2025 r. poinformował Strony o zakończonym postępowaniu dowodowym oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1417W – ul. Kościuszkowców w Gostyninie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami gminnymi i skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 581 o długości około 1 355 mb. Droga zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej nr 140401_1 Gostynin, w obrębie ewid. 000001 Gostynin, na działkach o nr ewid. 868, 933/1, 904/3, 942/1.

Działki o nr ewid. 868, 933/1, 904/3, 942/1 są objęte ustaleniami: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina zatwierdzonego Uchwałą nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 130/XVIII/00 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lutego 2000 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Targowej i Kościuszkowców w Gostyninie zatwierdzonego Uchwałą Nr 276/XLI/97 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 1997 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina, zatwierdzonego Uchwałą Nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 r.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody. W części południowej inwestycja graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Skrzy Lewej. Najbliżej położony obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Drzesno PLH140058, zlokalizowany jest w odległości ok. 8,5 km od planowanej inwestycji. Analizowany teren znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych o randze krajowej.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1417W – ul. Kościuszkowców w Gostyninie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami gminnymi i skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 581. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki obustronne na odcinku drogi, obustronne pobocza utwardzone, zjazdy, odmulenia rowów i przebudowa rowów.

Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym (istniejący pas drogowy), w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne.

Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, w ocenie Organu, nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalizację inwestycji nałożono warunek określony w pkt II ppkt 14 sentencji decyzji. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2026 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie przyrody. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów mogących powstać podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowy lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym pozwoli uniknąć niepokojenia gniazdujących ptaków, a także ograniczy ich śmiertelność.

Na obszarze inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się: siedliska lęgowe, ujścia rzek, obszary wodno-błotne, obszary objęte ochroną, w tym, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, zabytki chronione i obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne. Najbliższy teren objęty ochroną przyrody znajduje się na pograniczu planowanej inwestycji – w bezpośrednim jej sąsiedztwie i jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Skrwy Lewej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia można wywnioskować, że na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja może spowodować lokalne uciążliwości w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Podczas realizacji inwestycji wystąpi emisja pyłów z prac ziemnych oraz emisja zanieczyszczeń ze środków transportu poruszających się po terenie inwestycji. Emisja w/w zanieczyszczeń, jak i emisja hałasu pochodząca z pracujących maszyn, pojazdów oraz ciężkiego sprzętu budowlanego w tej fazie będą mieć charakter okresowy i nie spowodują trwałych zmian w składzie jakościowym powietrza – dokuczliwość w/w czynników ustanie z chwilą zakończenia koniecznych robót budowlanych. W celu ograniczenia uciążliwości

hałasowej pracy mają być prowadzone w porze dziennej. Do realizacji przedsięwzięcia mają być używane maszyny i urządzenia sprawne technicznie. W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku substancji szkodliwych, wykonawca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do powstania ingerencji w stan środowiska. Podczas robót budowlanych wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze sanitarne, w tym przenośne sanitariaty opróżniane okresowo przez specjalistyczne firmy. Zaplecze budowy zostanie umieszczone z dala od budynków mieszkalnych.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do wspomnianej ustawy. Odpady będą gromadzone w wydzielonym miejscu lub bezpośrednio po wytworzeniu (sfrezowany asfalt, elementy betonowe) załadowane na samochody i wywożone poza teren prac budowlanych. Grunt z wykopów i niwelacji terenu zostanie wywieziony przez uprawniony podmiot na wysypisko odpadów. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Teren robót po zakończeniu inwestycji będzie uporządkowany przez wykonawcę, materiały pozostałe z budowy będą zagospodarowane w zależności od stopnia ich przydatności, a pozostałe materiały nie nadające się do dalszego użytku będą przekazywane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W okresie eksploatacji inwestycja przyczyni się m.in. do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy warunków akustycznych i środowiskowych.

Wody opadowe z projektowanej jezdni i chodników będą odprowadzane powierzchniowo na teren poboczy, a następnie na tereny zielone i do rowów w granicach pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych nie będzie wpływało na grunty sąsiednie.

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o nr RW20001127549 i nazwie „Skrwa Lewa od Dopływu spod Polesia Nowego do ujścia”.

JCWP „Skrwa Lewa od Dopływu spod Polesia Nowego do ujścia” stanowi naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, ze słabym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), fitoplankton, makrobezkręgowce. Wskaźniki determinujące stan chemiczny benzo(a)piren; bromowane difenyletery, rtęć, heptachlor. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem jest nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne, presja hydromorfologiczna, tj. prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące – rzeki główne, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) – rzeki główne oraz presja chemiczna tj. rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych

wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Dla w/w JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor fosforanowy, BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny; IFPL, MMI; bromowane difenyloetery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych,

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200047. Stan JCWPd jest dobry, ze wskazaniem na ilościową i chemiczną presję determinującą stan wód w obrębie danej JCWPd. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wykazuje, że jest zagrożona ilościowo.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję jest położony w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska. Ze względu na rozmiary, charakterystykę, technologię realizacji planowanego przedsięwzięcia nie stwarza ono żadnych zagrożeń dla wód podziemnych.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie uznali, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji,

jak i realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Reasumując, w ocenie autora karty informacyjnej przedmiotowa inwestycja będzie spełniać podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie pogorszy warunków życia i zdrowia ludzi, pod warunkiem realizacji planowanych rozwiązań, które były przedmiotem oceny w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Mając na uwadze powyższe uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postanowienia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Tomasz Reszkowski – pełnomocnik Powiatu Gostynińskiego
2. Wszystkie strony postępowania poprzez Obwieszczenie
3. a/a K

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
4. Wójt Gminy Gostynin
5. Starostwo Powiatowe w Gostyninie