PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ







UWAGA:

1. Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC SN8 łączonych kielichowo z uszczelką gumową.
2. Studnie projektowane kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych ⌀1200, ⌀1000 łączonych na uszczelki.
3. Studnie projektowane kanalizacji deszczowej D12–D14 z rur karbowanych ⌀425.
4. Rzędne wierzchu studni dopasować do projektowanych i istniejących rzędnych terenu z zastosowaniem pierścieni wyrównawczych.
5. Zastosować włazy żeliwne ⌀625 kl. D400
6. Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.
7. Skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z normą PN–91/M–345001 oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 roku poz. 640. Gazociągi zabezpieczyć montując na nich np. płozy centrujące typu BR o wysokości 15 i 25mm oraz rury ochronne typu AROT ⌀110 o długości 2,0m. Końcówki rury AROTA zabezpieczyć pianką PU. Zachować minimalną odległość 20cm między skrajem rury ochronnej na gazociągu, a skrajem przewodu kanalizacyjnego.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Piaskowa 44a, tel./fax. (24) 235 42 85

Nazwa obiektu:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WACŁAWA KUJAWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. FLORIAŃSKA, PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH; BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. WACŁAWA KUJAWY Z UL. WYSZYŃSKIEGO I UL. SOLIDARNOŚCI; BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z HYDRANTEM, ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, ŚMIETNIKA, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SOLIDARNOŚCI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. WYSZYŃSKIEGO

Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
UL. RYNEK 26, 09-500 GOSTYNIN

Adres inwestycji:
OBRĘB 0001 GOSTYNIN, JEDN. EWID. 141401_1 GOSTYNIN
DZ. EWID. NR 2588, 2625/20, 2624/2, 2806/2, 2806/4, 2806/1, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/18, 2810/11, 2810/14, 2810/17

Projektant/Podpis:
mgr inż. Piotr Łapiński
upr. nr MAZ/0043/PWOS/12

Sprawdzający/Podpis:
mgr inż. Anna Lizewska
upr. nr MAZ/0332/PWOS/06

Temat rysunku:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala	Data	Numer
1:100	11 2017	IS-4