

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”.

Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej zostanie sfinansowana w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Budowa masztu flagowego w Gostyninie ul. Rynek”, opracowanego przez HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Płockiej 44a.

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej oraz zawarte w niniejszym w opisie.

Zakres robót obejmuje między innymi :

- 1) demontaż części istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
- 2) wykonanie fundamentu (roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologa),
- 3) wykonanie masztu,
- 4) ułożenie kostki betonowej wokół masztu,
- 5) dostawa i zawieszenie na maszcie flagi państwowej o wym. 2,0 x 3,2 m (zawieszona poziomo),
- 6) dostawa i montaż tabliczki informacyjnej (wzór w załączeniu) – wymiar zapewniający czytelność,
- 7) przeszkolenie późniejszej obsługi masztu z flagą.

1. Dane charakterystyczne inwestycji :

a) Maszt flagowy o wysokości 14 m.

Maszt wykonany z kompozytu (włókno szklane + żywice poliestrowa z utwardzaczami).

Maszt wyposażony w:

- głowicę masztu (kopuła w kształcie kropli),
- zawieszenie górne,
- lina poliestrowa odporna na promieniowanie UV i ścieranie,
- komplet obejm i karabińczyków obrotowych niklowanych z obciążnikiem do zawieszenia flagi,
- knagę,
- mechanizm z korbą i linką wewnętrzną,
- komplet nakrętek,
- blat montażowy podstawy,
- wspornik zawiasowy (noga + kotwy),

b) Flaga państwowa biało-czerwona, zawieszana poziomo o wymiarach 2,0 x 3,0 m.

2. Realizacja robót:

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą

techniczną, pozwoleniem na budowę decyzja nr 248/2022 z dnia 22.09.2022 r., pozwoleniem MWKZ decyzja nr 358/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. oraz w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie pozostałej części rynku miejskiego.

3. Warunki realizacyjne szczegółowe.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- 1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed rozpoczęcia robót.
- 2) Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru.
- 3) Zapewnienia nadzoru archeologicznego na własny koszt.
- 4) Objęcia funkcji kierownika budowy i prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
Wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 5) Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- 6) Wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
- 7) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
- 8) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego). Przed wbudowaniem należy przedstawić dokumenty do zatwierdzenia materiałów.
- 9) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót (potwierdzające wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami prawa) wraz z wymaganym elaboratem powykonawczym obejmującym między innymi: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.

4. Wymagany termin realizacji:

do 10.11.2022 roku.

5. W przygotowanej ofercie, Wykonawca powinien określić całkowitą cenę ryczałtową zamówienia (w tym obowiązujący podatek VAT: 23% dla budynku mieszkalnego).

Uwagi :

- Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną – w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem kosztów zakupu urządzeń wraz z montażem, kosztów odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz załączyć harmonogram rzeczowo-terminowy robót.
- Kosztorysy przedmiarowe robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowią materiał pomocniczy, w ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac określony w dokumentacji projektowej w STWiORB i uwzględniający opisane uszczegółowienia zakresu robót oraz wizję lokalną.
- W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót określonych w dokumentacji i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania masztu.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów. Każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem i Projektantem.

6. Płatności:

Płatność fakturą końcową po wykonaniu i odebraniu wszystkich robót budowlanych.