
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO W GOSTYNINIE
ADRES INWESTYCJI: GOSTYNIN, UL. RYNEK dz nr ewid.2645
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gostynina
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

BRANŻE: branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Tomasz Reszkowski

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-23

Kosztorys sporządzony w kwotach netto

WYKONAWCA:

INWESTOR:

BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO

W zakres inwestycji wchodzi:

- Demontaż części istniejącej nawierzchni z kostki betonowej
- Wykonanie fundamentu
- Wykonanie montażu masztu
- Wykonanie ułożenia(przełożenia) kostki betonowej wokół masztu w odległości 1,0 m od masztu

BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE			
1		Obsługa geodezyjna budowy - tyczenie i inwentaryzacja	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Nadzór archeologiczny wraz uzyskaniem pozwolenia na badania	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
d.1.1		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% wykopu	m3		
d.1.1					
	pod wartwy posadzki	2,0 * 2,0 * 1,7 * 0,8	m3	5,440	
				RAZEM	5,440
5	KNR 2-01 0310-02 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -20% wykopu	m3		
d.1.1					
		2,0 * 2,0 * 1,7 * 0,2	m3	1,360	
				RAZEM	1,360
6	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1					
		2,0 * 2,0 * 1,7	m3	6,800	
				RAZEM	6,800
7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład pod fundament zagęszczenie ID=0,98	m3		
d.1.1					
		2,0 * 2,0 * 0,7	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zaypka fundamentu	m3		
d.1.1					
		2,0 * 2,0 * 0,9 - poz.11	m3	2,666	
				RAZEM	2,666
9	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m2		
d.1.1					
		2,0 * 2,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		FUNDAMENTY			
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu C8/10	m3		
d.1.2					
		1,6 * 1,6 * 0,1	m3	0,256	
				RAZEM	0,256
11	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.1.2					
		1,4 * 1,4 * 0,4 + 0,5 * 0,5 * 0,6	m3	0,934	
				RAZEM	0,934
12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane o śr. do 6 mm	t		
d.1.2					
		4,6 / 1000	t	0,005	
				RAZEM	0,005
13	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.2					
		26,1 / 1000	t	0,026	

BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,026
1.3		MONTAŻ MASZTU			
14 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż masztu z flagą i nalepką informacyjną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000