

WYKAZ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, SPRZĘTU SILNIKOWEGO ORAZ NORM ZUŻYCIA PALIWA W URZĘDZIE MIASTA GOSTYNINA

CZĘŚĆ I: Przepisanie pojazdów i sprzętu do komórek organizacyjnych

Pojazdy służbowe i sprzęt silnikowy będący własnością Gminy Miasta Gostynina przydziela się do dyspozycji następujących jednostek organizacyjnych Urzędu:

Lp.	Komórka organizacyjna	Typ pojazdu / sprzętu	Marka i model
1.	Biuro Organizacyjne Burmistrza	Samochód osobowy	Skoda Octavia
		Samochód osobowy	Toyota Proace City Verso
2.	Specjalista Ekodoradca	Samochód osobowy	Kia Niro
3.	Wydział Spraw Komunalnych	Samochód ciężarowy	PFAU REXTER A 6500
		Samochód ciężarowy	Mercedes Benz
		Samochód ciężarowy	Nissan Cabstar
		Samochód ciężarowy	Fiat Ducato 250
		Ciągnik rolniczy	Ursus 4514
		Mini ciągnik	Kubota B10
		Traktor ogrodowy	Stiga Estate 6102 HW
		Sprzęt silnikowy	Agregat prądotwórczy, szczeliniarka, zagęszczarki, rębak, kosy spalinowe, dmuchawa, piły łańcuchowe, kosiarka samobieżna Stiga

CZĘŚĆ II: Szczegółowe parametry techniczne oraz normy zużycia paliwa

Podstawowe normy zużycia paliwa (benzyna, olej napędowy) dla poszczególnych pojazdów i urządzeń ustala się w następujący sposób:

Lp.	Pojazd / Urządzenie	Numer rejestracyjny	Pojemność silnika	Podstawowa norma zużycia	Uwagi / Warunki specjalne
1.	Skoda Octavia	WGS 8AV8	1500 cm ³	6,7 l / 100 km	
2.	Toyota Proace City Verso	WGS 1HR1	1199 cm ³	9,3 l / 100 km	
3.	Kia Niro	WGS 7MY7	1580 cm ³	7,0 l / 100 km	
4.	Mercedes- Benz	WGS 23FC	5958 cm ³	30,0 l / 100 km	Podczas pracy z pługiem dopuszcza się zwiększenie normy o 30%.
5.	Nissan Cabstar	WGS 73E4	2488 cm ³	16,0 l / 100 km	
6.	PFAU REXTER A 6500	WGS 24N4	2977 cm ³	20,0 l / 100 km	
7.	Fiat Ducato 250	WGS 1E08	2287 cm ³	12,0 l / 100 km	
8.	Ciągnik rolniczy Ursus 4514	WGS 3WH5	3865 cm ³	12,0 l / mth (motogodzinę)	
9.	Mini ciągnik Kubota B10	WGS 50W5	1123 cm ³	5,0 l / mth	
10.	Traktor ogrodowy Stiga Estate	—	656 cm ³	2,5 l / mth	Model: 6102 HW.
11.	Kosy spalinowe STIHL	—	45,0 cm ³	2,5 l / dzień	Norma na ośmiogodzinny dzień pracy przy niskiej trawie.

12.	Kosy spalinowe STIHL	—	45,0 cm ³	3,0 l / dzień	Norma na ośmiogodzinny dzień pracy przy wysokiej trawie.
------------	-------------------------------------	---	----------------------	----------------------	---

Uwaga: Pozostały sprzęt silnikowy niewymieniony w Części II tabeli (np. agregat prądotwórczy, zagęszczarki, piły, dmuchawy) podlega rozliczeniu zużycia paliwa na podstawie wskazań instrukcji fabrycznej producenta lub odpowiednich protokołów technicznych, zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarki paliwowej określonymi w rozdziale 3 zarządzenia.