

WYKAZ OZNAKOWANIA DROGOWEGO PIONOWEGO

L.p.	Symbol znaku	Wielkość znaku	Typ folii odblaskowej	Ilość (sztuki)	Obejmy w szt.
1	2	3	4	5	6
1.	A-11a „próg zwalniający”	Wielkość średnia 900 mm	Pierwszej generacji	12	24
2.	A-11a „próg zwalniający”	Wielkość mała 750 mm	Pierwszej generacji	6	12
3.	A-3 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”	Wielkość mała 750 mm	Pierwszej generacji	1	2
4.	Tabliczka T-1 określająca odległość od progu o treści: 20 m	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 250 mm	Pierwszej generacji	6	12
5.	A-7 „ustęp pierwszeństwa”	Wielkość średnia 900 mm	Drugiej generacji	10	20
6.	A-7 „ustęp pierwszeństwa”	Wielkość mała 750 mm	Drugiej generacji	4	8
7.	A-29 „sygnały świetlne”	Wielkość średnia 900 mm	Pierwszej generacji	2	4
8.	A-30 „inne niebezpieczeństwo”	Wielkość średnia 900 mm	Pierwszej generacji	4	8
9.	B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”	Wielkość średnia Ø 800	Pierwszej generacji	6	12
10.	B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	2	4
11.	B-2 „zakaz wjazdu”	Wielkość średnia Ø 800	Drugiej generacji	4	8
12.	B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t”	Wielkość średnia Ø 800	Pierwszej generacji	6	12
13.	B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	2	4
14.	B-20 „stop”	Wielkość średnia Ø 800	Drugiej generacji	4	8
15.	B-21 „zakaz skręcania w lewo”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	4	8


16.	B-22 „zakaz skręcania w prawo”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	2	4
17.	B-33 „ograniczenie prędkości do 40km/h”	Wielkość średnia Ø 800	Pierwszej generacji	8	16
18.	B-33 „ograniczenie prędkości do 40km/h”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	4	8
19.	B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	10	20
20.	B-35 „zakaz postoju”	Wielkość średnia Ø 800	Pierwszej generacji	2	4
21.	B-36 „zakaz zatrzymywania się”	Wielkość mała Ø 600	Pierwszej generacji	5	10
22.	B-36 „zakaz zatrzymywania się”	Wielkość średnia Ø 800	Pierwszej generacji	12	24
23.	B-43 „strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h”	Wielkość średnia szerokość 900 mm x wysokość 900 mm	Pierwszej generacji	4	8
24.	B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h”	Wielkość średnia szerokość 900 mm x wysokość 900 mm	Pierwszej generacji	4	8
25.	D-1 „droga z pierwszeństwem”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Drugiej generacji	10	20
26.	D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	2	4
28.	D-3 „droga jednokierunkowa”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	3	6
29.	D-4a „droga bez przejazdu”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	3	6
30.	D-6 „przejście dla pieszych”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Drugiej generacji	4	8
31.	D-18 „parking”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	6	12
32.	D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”	Wielkość średnia szerokość 600 mm x wysokość 750 mm	Pierwszej generacji	5	10
33.	D-40 „strefa zamieszkania”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	4	8

34.	D-41 „koniec strefy zamieszkania”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	4	8
35.	D-46 „droga wewnętrzna”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 420 mm	Pierwszej generacji	6	12
36.	D-47 „koniec drogi wewnętrznej”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 420 mm	Pierwszej generacji	6	12
37.	D-52 „strefa ruchu”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 420 mm	Pierwszej generacji	2	4
38.	D-53 „koniec strefy ruchu”	Wielkość szerokość 900 mm x wysokość 420 mm	Pierwszej generacji	2	4
39.	T-25a „tabliczka wskazująca początek zakazu wyrażonego znakiem”	Wielkość średnia szerokość 240 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	1	2
40.	T-25c „tabliczka wskazująca odwołanie zakazu wyrażonego znakiem”	Wielkość średnia szerokość 240 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	1	2
41.	Tabliczka T-29 „tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się”	Wielkość średnia szerokość 600 mm wysokość 360 mm	Pierwszej generacji	5	10
42.	Tabliczka pod znak o treści „Na odcinku 1 km”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	1	2
43.	Tabliczka pod znak o treści: „Nie dotyczy pobocza”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	2	4
44.	Tabliczka pod znak o treści: „Zmiana nawierzchni”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	2	4
45.	Tabliczka pod znak o treści: „Nie dotyczy komunikacji publicznej”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	2	4


46.	Tabliczka pod znak o treści: „Nie dotyczy ruchu lokalnego”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	2	4
47.	Tabliczka pod znak o treści: „Nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych”	Wielkość szerokość 600 mm wysokość 300 mm	Pierwszej generacji	1	2
48.	Tablica F-5 „uprzedzenie o znaku zakazu (3,5 t) umieszczonym na drodze w odległości 400 m”	Wielkość średnia szerokość 900 mm wysokość 900 mm	Pierwszej generacji	1	2
49.	Tablica prowadząca pojedyncza w lewo U-3b	Wielkość szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	3	6
50.	Tabliczki T-6 wskazujące przebieg skrzyżowania UWAGA: schematy wskazane na rysunkach pod tabelą	Wielkość szerokość 600 mm x wysokość 600 mm	Pierwszej generacji	3 sztuki x 4 wersje łącznie 12 sztuk	24
51.	Słupki ocynkowane do znaków 60 mm z zaślepkami i kotwami	Wielkość: 1) 3,80 m 2) 4,20 m 3) 2,40 m	-	Ilość szt.: 1) 40 szt. 2) 20 szt. 3) 4 szt.	

Tabliczki T-6 (poz. 50 tabeli) wskazujące przebiegi skrzyżowań (schematy)


3 sztuki:




3 sztuki:



3 sztuki:



3 sztuki:



Koszt dostawy do miejscowości Gostynin -

Termin realizacji

Termin zapłaty od daty wpływu poprawienie wystawionej faktury

Okres gwarancji na tarcze znaku.....