

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Gminy Miasta Gostynina pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości:
 - a) 28 sztuk o pojemności 1,5 m³ pojemników typu „dzwon,, na tworzywa sztuczne i metale koloru żółtego,
 - b) 24 sztuk o pojemności 1,5 m³ pojemników typu „ dzwon,, na szkło koloru zielonego,
 - c) 34 sztuk o pojemności 1,5 m³ pojemników typu „ dzwon,, na papier koloru niebieskiego,
 - d) 53 sztuk o pojemności 240 l pojemników na bio koloru brązowego,

Pojemniki na tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło muszą spełniać następujące wymagania:

- a) pojemniki mogą być nowe lub używane (odnowione, nieposiadające uszkodzeń mechanicznych,
- b) pojemniki muszą posiadać wymagane deklaracje oraz muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
- c) pojemniki muszą być typu „dzwon,, o pojemności 1,5 m³.
- d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie,
- e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy,
- f) pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki mechaniczne tzw. HDS,
- g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi odpadów,
- h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju gromadzonego w nim odpadu tj. „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”, „SZKŁO”, „PAPIER”.
- i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na:
 - uszkodzenia mechaniczne
 - chemikalia
 - niskie i wysokie temperatury,
- j) okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy

Pojemniki na „bio,, muszą spełniać następujące wymagania:

- a) pojemniki muszą być odnowione, nieposiadające uszkodzeń mechanicznych,
- b) pojemniki muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840,
- c) pojemniki muszą być o pojemności 240 l, na dwóch kółkach jezdnych w tym dwa z blokadą jazdy i skrętu,
- d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie
- e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy,
- f) pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki mechaniczne,
- g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi odpadów.
- h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju gromadzonego w nim odpadu tj. „BIO”.
- i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na:
 - uszkodzenia mechaniczne,
 - chemikalia,
 - niskie i wysokie temperatury,
- j) okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy

2. Warunki zamówienia m.in.:

Pojemniki zostaną dostarczone transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca do oferty dołącza opis i zdjęcia oferowanych produktów;

4. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa w terminie: do 21 dni (trzy tygodnie) od dnia podpisania umowy, nie później jednak jak do 26 kwietnia 2019 r.